

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy zamówienia: Ubezpieczenia mienia od odpowiedzialności cywilnej Gminy Dygowo

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami.

1/ Czy Zamawiający akceptuje klauzulę o treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40%
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
 - na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
 - na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
 - przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

ODP. Zamawiający nie akceptuje zapisów tej klauzuli.

2/ Czy Zamawiający akceptuje definicje:

a/ szkoda osobowa – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała, lub rozstroju zdrowia,

b/szkoda rzeczowa – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.

ODP. Treść proponowanych powyżej definicji nie odbiega merytorycznie od treści zawartych w SIWZ, w związku z czym Zamawiający pozostanie przy zapisach sformułowanych w SIWZ.

Klauzule dodatkowe:

3/ Klauzula reprezentantów nr 1 – prosimy o przeniesienie kl. reprezentantów nr 1 do klauzul fakultatywnych.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody. W klauzulach fakultatywnych znajduje się odpowiednio Klauzula reprezentantów nr2

4/ Prosimy o modyfikację klauzuli odszkodowawczej dla mienia w wartościach księgowych brutto poprzez wprowadzenie w części dotyczącej szkody całkowitej w sprzęcie elektronicznym podziału na sprzęt nie starszy niż 5 lat i starszy niż 5 lat.

ODP. W związku z tym, że przetarg organizowany jest na trzy lata, a w Załączniku nr 2 do SIWZ najstarszy wykazany sprzęt w chwili otwarcia przetargu ma 5 lat, Zamawiający nie widzi możliwości modyfikacji tej klauzuli o zaproponowaną treść.

5/ Czy spełni wymogi SIWZ klauzula:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

ODP. Treść zaproponowanej klauzuli merytorycznie nie odbiega od treści Klauzuli ochrony w trakcie przebudowy, remontów i modernizacji zaproponowanej w SIWZ, w związku z czym Zamawiający pozostaje przy zapisach zawartych w SIWZ.

6/ **Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie** – czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie do klauzuli limitu 10% wartości szkody nie więcej niż 1.000.000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODP. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie jest klauzulą fakultatywną i Zamawiający nie zamierza zmieniać jej treści.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych:

7/Prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na szkody powstałe w wyniku podtopień i topnienia mas śniegu.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie limitu w szkodach powstałych w wyniku podtopień i topnienia śniegu ale w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od kradzież z włamaniem i rabunku:

8/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania w wartościach rzeczywistych.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody

Ubezpieczenia komunikacyjne AC

9/Czy Zamawiający akceptuje, że amortyzacja części będzie zniesiona (wykupiona) za wyjątkiem szkód w ogumieniu i w elementach układu wydechowego.

ODP. Zamawiający akceptuje

10/ Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie w ubezpieczeniu AC szkód kradzieżowych zaistniałych na terenie Ukrainy?

ODP. Zamawiający akceptuje.

Informacje ogólne

11/ Prosimy wskazać czy Zamawiający obecnie zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji, jaka jest suma ubezpieczenia tego mienia. W jaki sposób mienie to jest zabezpieczone pod względem przeciwpożarowym, przeciwkradzieżowym. Czy w budynkach wyłączonych z eksploatacji są odcięte media?

ODP. Tak. Jeden budynek. W Załączniku nr 1 pozycja 2 – Gminny Ośrodek Kultury w Dygowie. W budynku odłączone zostały media (gaz, woda, prąd).

12/ Prosimy o informację, czy w przypadku klauzul mających zastosowanie do kilku ryzyk np. do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego limity wskazane w danej klauzuli są limitami wspólnymi dla tych ryzyk, czy też dla każdego ryzyka ma mieć zastosowanie odrębny limit.

ODP. O ile nie wskazano w klauzuli, że limit rozliczany jest na każde ryzyko (np. zapisy o „łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia”, lub „dla poszczególnego składnika mienia” albo „pojedynczego składnika mienia dotkniętego szkodą” itp.), limity wskazane w klauzulach są limitami wspólnymi.

13/ Czy drewniane elementy konstrukcyjne obiektów Zamawiającego zostały zaimpregnowane ogniochronnie.

ODP. W dużej części tak.

14/ Czy instalacja elektryczna i wszystkie jej elementy (np. rozdzielnice, przełączniki) w budynkach o drewnianych elementach konstrukcyjnych jest odizolowana od konstrukcji palnej (np. poprzez zastosowanie peszli lub uchwytów izolujących).

ODP. Tak.

15/ Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

ODP. Tak.

16/ Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

ODP. Tak.

17/ Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

ODP. Tak

18/ Czy miejsca ubezpieczenia zostały dotknięte począwszy od 1997 roku jakkolwiek powodzią lub podtopieniami.

ODP. Nie.

19/ Jaki rodzaj mienia jest przechowywany w budynku oznaczonym jako „stodoła” (słoma/siano)?

ODP. W budynku oznaczonym „stodoła” nie jest przechowywane siano ani słoma. Stanowi on magazyn sprzętów różnych.

20/Obrót/budżet Zamawiającego za zamknięty rok obrachunkowy.

ODP. Wykonanie budżetu za 2016 rok wynosi 23 411 182,45 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

21/ Klauzula Reprezentacji - prosimy o zmianę punktu g na następujące brzmienie:

" g. w jednostkach samorządowych – wójta, burmistrza, prezydenta miasta,"

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści tej klauzuli. Treść klauzuli po zmianie brzmi następująco:

1) **Klauzula Reprezentacji**- z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania strony uzgodniły, że za Reprezentantów Ubezpieczającego będącego osobą prawną, osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć wyłącznie:

- a. w przedsiębiorstwach państwowych oraz publicznych zakładach opieki zdrowotnej – dyrektora lub jego zastępców,
- b. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu,
- c. w spółkach jawnych – wspólników,
- d. w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu,
- e. w spółkach cywilnych – wspólników,
- f. w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,
- g. w jednostkach samorządowych – wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
- h. w innych jednostkach organizacyjnych, w tym także w przedsiębiorstwach prowadzonych na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – właścicieli, członków zarządu, dyrektora lub jego zastępców.”

W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do ubezpiezonego.

Klauzula dotyczy wszystkich ryzyk.

22/ Prosimy o wykreślenie w Klauzuli Reprezentantów nr 1 słów: "a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej z wyłączeniem winy umyślnej"

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści tej klauzuli.

23/ Prosimy o dopisanie w klauzuli powinności (obowiązków) Ubezpieczającego: "Klauzula nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej".

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści tej klauzuli.

24/ Prosimy dopisanie w Klauzula OC wzajemne: " Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje czystych strat finansowych".

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie tej treści do wyżej wymienionej klauzuli. Treść tej klauzuli po zmianie brzmi następująco:

5) **Klauzula OC wzajemne** - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania strony uzgodniły, że rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną za szkody:

- wyrządzone sobie wzajemnie przez ubezpieczone jednostki,
- rzeczowe wyrządzone „Pracownikom” przez ubezpieczane jednostki.

Nie ma znaczenia fakt, że pomiędzy ubezpieczonymi jednostkami mogą zachodzić powiązania kapitałowe. Limit odpowiedzialności **100 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Klauzula dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ochrona nie obejmuje czystych strat finansowych

25/ Prosimy o zmianę klauzuli ryzyka z zasady słuszności na klauzulę fakultatywną.

ODP. Zamawiający informuje, że są dwie klauzule ryzyka z zasady słuszności. Pierwsza obligatoryjna z sumą gwarancyjną 100 000 zł i druga fakultatywna gdzie limit odpowiedzialności stanowi pełna suma gwarancyjna. Zamawiający nie zamierza zmieniać tych zapisów w SIWZ.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych

26/ Czy Zamawiający wraz z zgodą na wprowadzenie w polisie poniższego zapisu:

„W umowie ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć Ubezpieczonemu owu, które mają zastosowanie do tej umowy ubezpieczenia, na piśmie lub za zgodą Ubezpieczonego na innym trwałym nośniku. W przypadku umowy ubezpieczenia, w której okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się później niż w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, owu powinny być doręczone ubezpieczonemu przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową. Przekazanie owu na trwałym nośniku, wymaga uprzedniej zgody ubezpieczonego. Na żądanie ubezpieczyciela ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania tej powinności”.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tego zapisu.

27/ Prosimy o podanie liczby jednostek OSP mających zostać objętych ubezpieczeniem.

ODP. Jednostek OSP – 5 i młodzieżowych drużyn pożarniczych – 5.

28/ Prosimy o wyłączenie stosowania poniższych klauzul obligatoryjnych z ubezpieczenia NNW członków OSP: klauzula reprezentacji, klauzula powinności (obowiązków) ubezpieczającego, klauzula rezygnacji z regresu.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Proszę o informację:

1.1. czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej **Klauzuli ryzyka szkód z zasady słuszności – limit do 100 000 zł** – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania strony uzgodniły, że rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność za szkody, o których mowa w Art. 417² k.c. do naprawienia których Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany w oparciu o zasadę słuszności. Limit odpowiedzialności wynosi **100 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODP. Zamawiający nie akceptuje wyłączenia tej klauzuli z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej

1.2. Czy **Klauzula odpowiedzialności cywilnej z tytułu innych zdarzeń** dotyczy ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego?

ODP. Tak.

1.3. Czy **Klauzula ochrony w trakcie przebudowy, remontów i modernizacji** dotyczy prowadzonych prace budowlano-montażowe nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami?

ODP. Zgodnie z zapisami klauzuli.

1.4. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym, na bieżąco konserwowane, posiadają wymagane przepisami przeglądy? Jeżeli nie proszę o wskazanie które budynki nie spełniają powyższego.

ODP. Tak.

1.5. Jakie imprezy stałe organizuje Zamawiający w ciągu 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia?

ODP. Festyny, spotkania mieszkańców gminy zawody sportowe itp.

1.6. W ramach organizacji imprez prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w związku z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze oraz pozostałe gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. Że ochroną będą objęte szkody wskutek pokazów sztucznych ogni przeprowadzanych wyłącznie przez podmioty profesjonalnie trudniące się takimi pokazami.

ODP. Zamawiający nie jest w stanie określić jakiego rodzaju imprezy masowe (nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej) będą przeprowadzane w trzyletnim okresie ubezpieczenia, dlatego nie może ograniczyć do powyższego zapisu. W kwestii związanej z pokazami ogni sztucznych Zamawiający informuje, że chce korzystać z podmiotów profesjonalnych.

2. Proszę o potwierdzenie, że zakres ochrony odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmował OC z tytułu posiadania, administrowania i zarządzania:

2.1. nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki

2.2. nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanymi samowolami budowlanymi

2.3. nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni

ODP. Zamawiający informuje, że nie posiada budynków przeznaczonych do rozbiórki, posiada natomiast budynek wyłączony z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni i wobec tego nie wyraża zgody na ograniczenia odpowiedzialności cywilnej w sugerowanym zakresie.

3. Proszę o informację:

3.1. czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na terenach zalewowych lub na terenach osuwiskowych?

ODP. Nie.

3.2. czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów. Jeśli tak, to proszę o potwierdzenie, że w OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów.

ODP. Zamawiający nie posiada na swoim terenie wysypisk śmieci ani sortowni odpadów wobec czego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje tego typu działalności.

3.3. czy od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź.

ODP. Nie

3.4. czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki.

ODP. Tak. Budynek który jest wykazany w Załączniku nr 1 pozycja 2 jako wyłączony z eksploatacji.

3.5. czy są budynki wyłączone z eksploatacji? Proszę o ewentualne ich wskazanie, określenie wartości mienia tam się znajdującego i opis w jaki sposób są chronione oraz o potwierdzenie, że wszystkie maszyny i urządzenia tam się znajdujące zostały odłączone od źródeł zasilania a obiekt jest ogrodzony, dozorowany i oświetlony w porze nocnej.

ODP. Wszystkie informacje o jednym budynku wyłączonym z eksploatacji zamieszczone są w Załączniku nr 1 pozycja 2 – Gminny Ośrodek Kultury w Dygowie.

3.6. czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności.

ODP. Zamawiający nie widzi takiego zagrożenia. Wykonawca może samodzielnie dokonać lustracji.

3.7. czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki.

ODP. Nie, poza budyniem wykazany jako wyłączony z eksploatacji Załącznik nr 1 pozycja 2.

4. Proszę o potwierdzenie,

4.1. że zakres ubezpieczenia OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem i utrzymaniem basenów, pływalni i kąpielisk.

ODP. Zamawiający potwierdza.

4.2. że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.

ODP. Zamawiający potwierdza.

4.3. Że w ramach klauzuli OC wzajemne nie są objęte roszczenia pracowników wobec pracodawcy oraz pracodawcy wobec pracowników.

ODP. Zamawiający potwierdza zakres odpowiedzialności wynikający z zapisów klauzuli.

4.4. Że w ramach OC pracodawcy ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności za szkody, za które jej odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody: a) z tytułu powstania

chorób zawodowych; b) doznane przez inne podmioty niż pracownik lub jego osoby bliskie, w szczególności dochodzone w drodze roszczeń regresowych przysługujących tym podmiotom względem Ubezpieczonego.

ODP. Zamawiający potwierdza zakres odpowiedzialności wynikający z zapisów klauzuli.

5. Proszę o uzupełnienie informacji:

5.1. Ile miejsc posiada pojazd pożarniczy nr rej. ZKL 303KP poz. 1 wykazu

ODP. 6 miejsc.

5.2. Jaka jest ładowność samochodu nr rej. ZKL819JS poz. 2 wykazu

ODP. 400 kg

5.3. Jaka była przyczyna szkody gdzie założono rezerwę w wysokości 30 484 zł, co zostało uszkodzone?

6. **ODP. Rezerwa była założona na dwie szkody z tytułu administrowania drogami publicznymi. Jedna rezerwa na kwotę 21085 zł została zamknięta – odmowa wypłaty odszkodowania z powodu braku możliwości udowodnienia wypadku na drodze gminnej przez zgłaszającego roszczenie. Druga rezerwa w wysokości 9399 zł założona w związku z wypadkiem jakim uległ poszkodowany na drodze gminnej – poślizgnięcie się i upadek na oblodzonym chodniku co spowodowało uszczerbek na zdrowiu.**

6.1.

7. Czy Zamawiający dopuszcza treść klauzul:

Włączenie odpowiedzialności za szkody mające postać czystych strat finansowych (czyste straty finansowe)

1. Zakres ubezpieczenia

Na mocy niniejszej klauzuli włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność Ubezpieczonego za czyste straty finansowe.

2. Wyłączenia dodatkowe

Towarzystwo Ubezpieczeń nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody, za które jej odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:

a) które zostały objęte lub mogły zostać objęte ochroną poprzez włączenie do zakresu ochrony ubezpieczeniowej innych klauzul z owu

b) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);

c) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);

d) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;

e) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;

- f) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- g) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- h) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
- i) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- j) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
- k) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
- l) związane ze stosunkiem pracy;
- m) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- n) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

ODP. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia klauzuli o tej treści.

Woj. Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk