

UWAGI:

- W celu usunięcia istniejącego stupa drewnianego należy wykonać podciąg P-1 (HEA220) ze stali S235.
- Podciąg P-1 malowany proszkowo, kolor czarny mat.
- Podciąg P-1 zamontować poprzez wsunięcie przez otwór w ścianie zewnętrznej.
- Podciąg P-1 posadowić na ścianie zewnętrznej na poduszce z betonu B25.
- Podciąg P-1 posadowić na ścianie wewnętrznej na belce żelbetowej B-1.


PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA I ADRES OBIEKTU	PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚWIATY - GMINNE CENTRUM ŻŁOBEK dz. nr 480, obr. Dygowo, ul. Główna 12	SKALA 1 : 20	NR RYS. K107
INWESTOR	GMINA DYGOWO, ul. Kolejowa 1 , 78-114 Dygowo		
PRZEDMIOT RYSUNKU	PODCIĄG P-1	SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA	
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Marek SKIBA ZAP/0109/POOK/14, ZAP/BO/0022/15 w specjalności konstrukcyjnej	05/2023	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Łukasz ILKIEWICZ ZAP/0042/PWOK/07, ZAP/BO/0123/07 w specjalności konstrukcyjnej	05/2023	

OZNACZENIA:



elementy istniejące



elementy projektowane