


Wieńce i słupy żelbetowe monolityczne
 Beton: C20/25 (B25), Stal A-IIIIN /Bst500s/, A-I /St3S/ otulina c=25mm
 Belkę należy zapewnić właściwą długość oparcia i przekazanie nacisku na mury
 zbrojenie należy wystawić z elementów niższego poziomu/fundament
 Ściany z bloczków silikatowych /pełne/ grubości 24cm klasy 15
 na zaprawie cementowej marki M5 o minimalnym $R_m=2,2\text{MPa}$
 Nadproża żelbetowe indywidualne lub SBN12/12
 Otwory i przebiegi instalacyjne wg proj. architektury
 Wszystkie wymiary sprawdzić w warunkach budowy
 Stosować wytyczne wykonawcze z Zeszytów Technicznych
 Z wieńca wystawić pod murlatę M16kl. 5.8 co 100cm

BUDYNEK REMIZY STRAŻACKIEJ
 dz. nr 6/3, obr. Piotrowice, gm. Dygowo

INWESTOR:	Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT ŚCIAN PARTERU
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Tatarski upr. nr 129/DOŚ/04 izba: ZAP/BO/0078/11

Projekt i Nadzór mgr inż. Tomasz Tatarski
 ul. Wylotowa 87o/6, 78-100 Kołobrzeg
 tomckmarzena@vp.pl t.601 93 63 80


DATA:	12.12.2022
FAZA:	PROJ.TECH.
SKALA:	1 : 50
NR RYS.:	K2



±0,00=+37,25m npm

BUDYNEK REMIZY STRAŻACKIEJ dz. nr 6/3, obr. Piotrowice, gm. Dygowo		Projekty i Nadzory mgr Inż. Tomasz Tatarski ul. Wylotowa 87a/6, 78-100 Kołobrzeg tomekmarzena@vp.pl t.601 93 63 80	
INWESTOR:	Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo	DATA:	12.12.2022
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEMÓW A-A	FAZA:	PROJ.TECH.
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Tatarski upr. nr 129/DOŚ/04 izba: ZAP/BO/0078/11	SKALA:	1:50
		NR RYS.:	K4

Murtat



$\pm 0,00 = +37,25\text{m}$ n.p.m.

TRAŻACKIEJ
iotrowice, gm. Dygowo

78-113 Dygowo

Projekty i Nadzory mgr Inż. Tomasz Tatarski
ul. Wylotowa 87o 6, 78-100 Kołobrzeg
tomekmarzena@vp.pl t.601 93 63 80

3

nasz Tatarski
/DOŚ/04
0/0078/11

DATA:	12.12.2022
FAZA:	PROJ. TECH.
SKALA:	1 : 50
NR RYS.:	K5