

Zarządzenie Nr 37/2022
Wójta Gminy Dygowo
z dnia 21 listopada 2022r.

w sprawie ograniczenia zużycia nośników energii w jedenastkach organizacyjnych
Gminy Dygowo.

Na podstawie art. 31, w związku z art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559, ze zm.), art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261, ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Po dokonaniu oceny potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne wprowadzam, w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz ciepłej w budynkach jednostek organizacyjnych gminy Dygowo, ograniczenia wymienione w § 4.

§ 2. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 4, obejmują następujące jednostki:

- 1) Urząd Gminy w Dygowie,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dygowie,
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Czerninie,
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosowie.

2. Ograniczenia, o których mowa w § 4, obejmują także inne obiekty będące własnością lub we władaniu gminy Dygowo, w szczególności świetlice wiejskie i remizy jednostek ochotniczych straży pożarnych, boiska, tereny sportowo-rekreacyjne.

3. Ograniczenia o których mowa w § 4, dotyczą również oświetlenia ulicznego,

§ 3. 1. Za wprowadzenie i przestrzeganie ograniczeń przewidzianych niniejszym zarządzeniem odpowiedzialność ponoszą osoby kierujące jednostkami, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, w celu wykonania niniejszego zarządzenia, mogą wprowadzać wewnętrzne regulacje o charakterze porządkowym i organizacyjnym, które będą uszczegóławiać rozwiązania w zależności od specyfiki prowadzonej jednostki, z zastrzeżeniem postanowień § 4.

§ 4. Przez ograniczenia, o których mowa w § 1, rozumie się:

- 1) temperatura, w pomieszczeniach biurowych, salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach podobnego typu, zbliżona do 19 stopni Celsjusza,
- 2) temperatura, w pomieszczeniach innych niż wymienionych w pkt. 1, jeśli nie przebywają w nich stale lub cyklicznie osoby, nie wyższa niż 16 stopni Celsjusza,
- 3) wietrzenie pomieszczeń przeprowadzać krótko i intensywnie, o ile istnieje taka możliwość i konieczność,
- 4) zmniejszanie poziomu temperatury poniżej wskazanego w pkt. 1, w pomieszczeniach po zakończeniu ich wykorzystywania (godzin funkcjonowania jednostki), zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, o których mowa w § 3 ust. 2 zarządzenia, w ramach możliwości technicznych,

- 5) odpowiednie dostosowanie obowiązku, o którym mowa w pkt. 4, na czas zamknięcia jednostki dłuższy niż doba, z uwzględnieniem konieczności przywrócenia odpowiedniego poziomu temperatury przed rozpoczęciem działalności jednostki, w ramach możliwości technicznych,
- 6) obowiązek zamykania względnie dostosowanie do automatycznego zamykania wszelkich drzwi do budynków w danej jednostce,
- 7) obowiązek wprowadzenia innych rozwiązań związanych z temperaturą oraz energią elektryczną w budynkach i pomieszczeniach, adekwatnie do potrzeb i możliwości,
- 8) zakaz używania urządzeń elektrycznych do zwiększania lub utrzymywania temperatury w pomieszczeniach i obiektach w poziomach temperatur wskazanych powyżej lub w celu tzw. „dogrzewania się”, w zależności od charakteru i sposobu ogrzewania budynku lub pomieszczenia, w tym klimatyzatorów, farelek itp.,
- 9) ograniczenie do niezbędnego minimum oświetlenia zewnętrznego elewacji budynków i innych obiektów, instalacji, itp.,
- 10) wyłączenie oświetlenia wewnętrznego w budynkach i innych pomieszczeniach oraz przestrzeniach, jeżeli nie przebywają w nich osoby na czas dłuższy jak 10 minut, a przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stoją temu na przeszkodzie,
- 11) w pierwszej kolejności doświetlanie przestrzeni światłem słonecznym, w tym odstąpienie od dokonywania zasłaniania okien wszelkiego rodzaju roletami, czy żaluzjami, itp.,
- 12) w pomieszczeniach używanych wyłącznie w sposób doraźny ustawienie poziomu temperatury w sposób najbardziej minimalny, w zależności od charakteru obiektu bądź pomieszczenia.


§ 5. W przypadku jednostek, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1-5, osoby nimi kierujące zobowiązują wszystkich pracowników do przestrzegania ograniczeń, o których mowa w § 4, wskazując jednocześnie, że zobowiązanie ma charakter pracowniczy, o którym mowa w art. 100 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

§ 6. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Dygowie oraz kierowników jednostek budżetowych Gminy Dygowo do realizacji i kontroli postanowień zarządzenia.

§ 7. Jeżeli z przepisów prawa powszechnie obowiązującego wynikają obowiązki utrzymywania innych norm temperatury w pomieszczeniach, stosuje się je w pierwszej kolejności, z uwzględnieniem odstępstwa rzędu +/- 1 stopień Celsjusza od tej normy z pominięciem norm wskazanych w niniejszym zarządzeniu.

§ 8. Nadzór i koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dygowo.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2022r.


WÓJT
Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk